


BX

BROQUEADORA DE CILINDROS





Clique na máquina
e acesse o vídeo



ITALMICRO

Instrumentos que acompanham a máquina

1. Micrômetro para ajuste das ferramentas de corte.
2. Seis ferramentas de corte.
3. Conjunto de centradores.
4. Mandril Padrão – usina de 68mm até 115mm.
5. Mandril Padrão – usina de 85mm até 135mm.
6. Mandril OPCIONAL – usina de 50mm até 65mm.
7. Mandril OPCIONAL – usina de 115mm até 160mm.



BX

BROQUEADORA DE CILINDROS



A Broqueadora de Cilindros BX, está dentro dos mais rígidos conceitos de engenharia de produto, alinhando qualidade e performance.

É a máquina ideal para blocos de linha diesel e gasolina. Sua robustez garante estabilidade e acabamento durante a usinagem.



O cabeçote possui subida e descida automático com regulagem de velocidade para um melhor acabamento na usinagem, podendo ser movimentado também manualmente para um trabalho mais fino.

Equipada com fim de curso regulável com escala e um sistema de centragem por relógio, garantindo uma maior precisão.

Máquina muito completa, possui dois mandris vendidos separadamente, com eles pode-se usinar do diâmetro de 50mm até 160mm.


BX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ESPECIFICAÇÕES	
Altura	2800 mm
Largura	2530 mm
Profundidade	1555 mm
Peso aproximado	4000 Kg
Potência do motor do mandril	5 CV
Potência do motor da coluna	0,75 CV
Opções de tensão (trifásico)	220 v ou 380 v

3. Volante para avanço e retorno manual.
4. Regulador de altura de corte com escala.
5. Painel de comandos.
7. Volantes frontais para centragem;
9. Relógio para centralização.
10. Cavaletes em dois tamanhos.



FORMAS DE
PAGAMENTO:

12X NO
CARTÃO
sem juros

Cartão
BNDES



FINANCIAMENTO
PRÓPRIO EM ATÉ
48 MESES



micro_maquinas

+55 (11) 9 6437-3311

micromaquinas

+55 (11) 3836-8588

@micromaquinas

www.micromaquinas.com.br