

K1

MESA PARA BROQUEADORA



+55 (11) 9 6437-3311

Broqueadora S6
Vendida Separadamente

Bloco
CUMMINS
Série B

Clique na máquina
e acesse o vídeo



Mesa K1



MESA PARA BROQUEADORA

1. Mesa para broqueadoras de cilindro

A Mesa para Broqueadora K1 foi desenvolvida para retíficas que buscam mais eficiência e segurança na usinagem de cilindros. Robusta e funcional, ela oferece a estrutura ideal para trabalhar com broqueadoras tipo sorveteira, garantindo precisão nos serviços e alto rendimento no dia a dia da oficina.

2. Estrutura Reforçada


Sua base maciça e a coluna em ferro fundido reforçado garantem máxima estabilidade durante a usinagem, reduzindo vibrações e contribuindo diretamente para um acabamento mais preciso e profissional.

3. Deslocamento Rápido com Colchão de Ar

O sistema de colchão de ar facilita o deslocamento da broqueadora sobre a mesa, permitindo uma centragem ágil e precisa em cada cilindro, mais produtividade e menos esforço para o operador.

4. Fixação Segura do Bloco




O sistema de travas laterais por pressão, com acionamento por alavanca, mantém o bloco firme durante toda a usinagem. As bases ajustáveis permitem adaptação a diferentes larguras de blocos, trazendo mais versatilidade para a operação.



MESA PARA BROQUEADORA


5. Equipamentos que acompanham a máquina.

1. Coluna da Base;
2. Base colchão de ar;
3. Acionador do colchão de ar;
4. Trava do Bloco;
5. Cavalete 90 mm;
6. Cavalete 145 mm;
7. Cavalete 185 mm;
8. Vira Stop



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	1150 mm
Largura	1200 mm
Profundidade	850 mm
Peso líquido	1000kg
Pressão de trabalho	06 Bar
Medidas máximas do bloco. (considerando paralelos menores)	Altura: 420 mm x Comprimento: 750 mm x Largura : 350 mm



LINHAS DE CRÉDITO
FORMAS DE PAGAMENTO

12X NO
CARTÃO
sem juros

Cartão
BNDES

FINAME

FINANCIAMENTO
PRÓPRIO EM ATÉ
48 MESES